

AKUMULÁTOROVÁ LEŠTIČKA

PV001GZ

- Akumulátorová rotačná leštička vhodná na leštenie karosérií automobilov.
- BLDC - jednosmerný jednosmerný motor.
- XPT technológia - zvýšená odolnosť proti prachu a vlhkosti.
- Flexibilná regulácia otáčok s vario spínačom a predvoľbou maximálnej rýchlosti.
- Nastaviteľná rýchlosť, konštantná rýchlosť pri zaťažení a mäkký štart pre pohodlnú a efektívnu prácu.
- Aretácia vypínača pre neprerušovanú prevádzku.
- Funkcia anti-restart zabráňuje náhodnému reštartu po inštalácii batérie
- Možnosť použitia rukoväte v tvare "D" alebo bočná rukoväť
- Doba leštenia pri otáčkach 600 min^{-1} s použitím BL4025 (2,5 Ah) 42 minút.
- Dodávaná bez akumulátora a nabíjačky.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	40 V max
Maximálny výstupný výkon	940 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2200 min^{-1}
Priemer kotúča	180 mm
Priemer padu	150 mm
Upínanie nástroja	M14
Rozmery (D x Š x V)	550 x 196 x 195 mm
Hmotnosť (EPTA)	3,0 - 4,4 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	$\square 2,5 \text{ m/s}^2$
Faktor neistoty vibrácií (K)	$1,5 \text{ m/s}^2$
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	80 dB (A)











Dodávané príslušenstvo

743053-3

Pad suchý zip 165 mm

192629-7

Vlnený leštiaci kotúč s uchytением na suchý zips 180 mm.

783204-6

Imbusový kľúč 6 mm

158237-4

Bočná rukoväť

413F67-9

Rukoväť v tvare D

422871-9

Protiprachový kryt



Odporúčané príslušenstvo

197894-3

Tanier z penovej gumy na nanášanie vosku 150 mm

197922-4

Brúsny tanier - suchý zips 125 mm

P-21777

Brúsny tanier - suchý zips 120 mm

199424-6

Vlnený leštiaci kotúč s uchytением na suchý zips 150 mm.

262542-4

Centrovací adaptér

794176-0

Vlnený leštiaci kotúč 180 mm

832411-9

Taška prepravná

P-05913

Tanier gumenný 180 mm

197317-1

Tvrдый / leštenie - suchý zips

197314-7

Mäkký / všetko brúsenie - suchý zips

193288-0

Filcový tanier na leštenie vosku Ø150 mm

P-21727

Špongia na suchý zips biela - hustejšia stabilná špongia na úpravu 2-vrstvových náterových systémov

P-21733

Špongia na suchý zips modrá - mäkká špongia na úpravu dreva, akrylu a pod.

P-21749

Špongia na suchý zips oranžová - pevná leštenie ľahkých škrabancov

743053-3

Pad suchý zip 165 mm

192629-7

Vlnený leštiaci kotúč s uchytением na suchý zips 180 mm.

Akumulátor Li-Ion (XGT)

XGT sady v systainery

Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)

